Neue Orthopterenliteratur (3)

Edgar Baierl

1999

Balança, G. / Gay, P.-E. / Rachadi, T. / Lecoq, M. (1999): Interpretation of recent outbreaks of the Migratory Locust Locusta migratoria migratorioides (Reiche and Fairmaire, 1850) [Orthoptera, Acrididae] in Lake Chad basin according to rainfall data.- Journal of Orthoptera Research 8: 83-92.

Essl, Franz (1999): Botanische (Flora, Vegetation) und zoologische Aspekte (Heuschrecken, Reptilien) der Halbtrockenrasen am Westabfall des Kürnberger Waldes (Oberösterreich).- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 45: 135-167.

Kutzenberger, Harald / Weissmair, Werner (1999): Artenschutzprogramm Heuschrecken Linz.- Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz 45: 11-72.

Montealegre Z., Fernando / Morris, Glenn K. (1999): Songs and systematics of some Tettigoniidae from Colombia and Ecuador: I. Pseudophyllinae (Orthoptera).- Journal of Orthoptera Research 8: 163-236.

Nagy, Barnabás / Szövényi, Gergely (1999): A körös-maros nemzeti park állatföldrajzilag jellegzetes Orthoptera fajai és konzervációökológiai viszonyaik.- Természetvédelmi Közlemények 8: 137-160.

Quesada-Moraga, Enrique / Santiago-Alvarez, Cándido (1999): Inducción de Salida de la Diapausa en la Langosta Mediterránea Dociostaurus maroccanus (Thunberg) (Orthoptera: Acrididae).- Journal of Orthoptera Research 8: 13-16.

Reinhardt, Klaus / Füller, J. / Köhler, Günter / Stecher, M. (1999): Reproductive potential of gamma-irradiated males of the meadow grasshopper Chorthippus parallelus (Zetterstedt).- Journal of Applied Entomology 123: 519-523.

Ünal, Mustafa (1999): Notes on Orthoptera of Western Turkey, with description of a new genus and four new species.- Journal of Orthoptera Research 8: 243-255.

2000

Bartels, Roland / Müller, Lothar / Schnitter, Peer / Schneider, Karla / Scholze, Paul / Stark, Andreas / Wallaschek, Michael (2000): Zur Insektenfauna (Orthoptera s.l., Heteroptera, Coleoptera, Diptera) des Quetzer Berges und des Steinberges (Landkreis Bitterfeld).- Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau: Mittelelbe und angrenzende Landschaften 12: 110-139.

Bazyluk, Wladyslaw / Liana, Anna (2000): Prostoskrzydle - Orthoptera.- Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 156 S.- (Katalog Fauny Polski = Catalogus faunae Poloniae / Band 58)

Becker, G. (2000): Populationsentwicklung zweier xerothermophiler Heuschreckenarten im Mittelrheintal. Diplomarbeit Univ. Mainz. (unveröff.).

Bellstedt, Ronald / Gemeinhardt, Malte (2000): Bemerkenswerte Heuschrecken-Funde (Saltatoria) aus dem Landkreis Gotha/Thüringen.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 181-184.

Bößneck, Ulrich / Weipert, Jörg (2000): Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen): Teil V: Flora und Fauna des GLB „Großer und Kleiner Katzenberg".- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 19: 117-136.

Coray, A. (2000): Heuschrecken und Fangschrecken in der Markgräfler Trockenaue. Vom Wildstrom zur Trockenaue. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher (Naturschutz-spectrum: Themen 92: 319-346.

Coray, A. (2000): Rote Liste der Heuschrecken (Ensifera, Caelifera) und Fangschrecken (Mantodea). In: Rote Listen. Die gefährdeten Pflanzen- und Tierarten im Kanton Basel-Stadt. Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz Basel-Stadt. Teilbeitrag 13: 59-61.

Delft, Jeroen van / Berg, Anja van der / Haveman, Rense (2000): Nieuwe vindplaatsen van de Zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger op de Noordelijke Veluwe (Orthoptera: Tettigoniidae).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 12: 33-39.

Éervek. U. / Sameja, M. (2000): Orthetrum coerulescens anceps (Schneider) as a prey of larval Mantis religiosa (L.) (Anisoptera: Libellulidae; Dictyoptera: Mantodea).- Notulae Odonatologicae (Bilthoven) 5(5): 65.

Engemann, Reinhard / Marx, Jürgen / Schwab, Ulrich (2001): Lebensräume, Flora und Fauna im Gebiet der Pöplitzer Teiche/Dübener Heide.- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt (Halle) 38(1): 9-26.

Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt (2000): Bestandserhebungen bei Insekten im Norden Sachsen-Anhalts: (Ergebnisse faunistischer Untersuchungen während der Exkursionstagung der EVSA e.V. vom 23.-25.06.00 im Gebiet zwischen Arendsee, Seehausen und Wittenberge).- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 8(2): 68-76.

Fischer, U. / Weigel, A.(2000): Beitrag zur Fauna des Geschützten Landschaftsbestandteiles 'Wiesen am Kirchsteig' und dessen Umfeld bei Niederböhmersdorf (Thüringen: Landkreis Greiz). Thüringer Faunistische Abhandlungen 7: 21-44.

Fischer, Uwe / Weigel, Andreas (2000): Beitrag zur Fauna des Geschützten Landschaftsbestandteiles "Wiese am Kirchstei" und dessen Umfeld bei Niederböhmersdorf (Thüringen: Landkreis Greiz).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 21-44.

Gemeinhardt, Malte (2000): Zur Fauna der Unstrutniederung bei Heldrungen (Kyffhäuserkreis).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 45-64.

Guido, Marco / Chemini, Claudio (2000): Response of Orthoptera assemblage composition to land-use in the southern Alps of Italy.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Zürich) 73(3/4): 353-367.

Hänel, Kersten (2000): Vorkommen des Steppengrashüpfers (Chorthippus vagans Eversmann, 1848) im Oberen Elbtal (Caelifera).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44(3): 198-201.- (Faunistische Notizen / 685).

Heidenreich, A. (2000): Modellierung räumlich strukturierter Insektenpopulationen. Ein vereinfachter Ansatz im Rahmen der standardisierten Populationsprognose.- Dissertation Univ. Mainz, FB Biologie, 208 S.

Heller, K.-G. / Fleischmann, P. / Lutz-Röder, A. (2000): Carotenoids in the spermatophores of bushcrickets (Orthoptera: Ephippigernae).- Proceedings of the Royal Society of London: Series B 267(1455): 1905-1908.

Henf, Manfred / Kayser, Antje / Liesendahl, Jörg / Sonnenburg, Frank / Stiller, Frank (2000): Die Heuschrecken der Bergischen Großstädte Wuppertal, Remscheid und Solingen: vorläufiger Verbreitungsatlas 2000.- Mettmann: Fauflo, 43 S.

Hochkirch, A. (2000): Das Ernährungsverhalten von Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae) als Schlüsselfaktor für die Habitatbindung. -Verh. Westd. Entom. Tag 1999: 138. Löbbecke Mus., Düsseldorf.

Hugo, A. (2000): Neue Funde der Langflügeligen Schwertschrecke Conocephalus discolor (Thunberg, 1815) (Saltatoria: Ensifera) in Niedersachsen. Braunschw. Naturkundl. Schr. 6(1): 239-245.

Ingrisch, Sigfrid / Shishodia, Mahendra S. (2000): New taxa and distributiion records of Tettigoniidae from India (Orthoptera: Ensifera).- Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 90: 5-37.

Jessat, Mike / Klaus, Dietmar (2000): Nachweise der Kreiselwespe (Bembix rostrata (L.)) auf Braunkohle-Bergbauflächen in NO-Thüringen und Westsachsen (Hymenoptera, Sphecidae).- Mauritiana (Altenburg) 17(3): 484-487.

Klingelhöfer, J. / Köhler, Günter (2000): Wie schätzt man die Populationsgröße bei Feldheuschrecken (Caelifera: Acrididae)?: Ein Beitrag zur Populationsgefährdungsanalyse.- Beiträge zur Ökologie (Jena) 4(2): 91-117.

Köhler, Günter (2000): Die Gemeine Eichenschrecke, Meconema thalassinum (De Geer), und andere Ensifera-Arten in ungewöhnlichen Fallen.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 163-172.

Köhler, Günter / Jentzsch, A. / Reinhardt, Klaus (2000): Age related mandible abrasion in three species of shorthorned grasshoppers (Caelifera: Acrididae).- Journal of Orthoptera Research (Philadelphia) 9: 90-95.

Köhler, Günter / Pfauch, Wolfgang (2000): Aufzeichnungen von Heuschrecken (Ensifera, Caelifera) aus der Umgebung von Schnepfenthal / Kreis Gotha Ende des 19. Jahrhunderts: aus einem Manuskript von Reinhold GERBING (1838-1905).- Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha 21: 118-124.

Köhler, Günter / Wagner, Gerd (2000): Lebensräume der Rotflügligen Ödlandschrecke, Oedipoda germanica (Latr.), und ihre Vergesellschaftung mit anderen Heuschreckenarten in Thüringen.- Mauritiana (Altenburg) 17(3): 389-416.

Lange, Lutz (2000): Zwei Tetrix-Arten in der Wilstermarsch und Randgebiete (Schleswig-Holstein): 120: (Salt. Tetrigidae).- Bombus: faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland.- 3(45/46): 179-180.

Nagy, Antal / Nagy, Barnabás (2000): The orthoptera fauna of the Villány hills (South Hungary).- Dunántúli Dolg. Term. Tud. Sorozat 10: 147-156.

Nielsen, Ole Fogh (2000): De danske graeshopper.- Stenstrup: Apollo Books, 191 S.

Odé, Baudewijn (2000): Bedreigde en kwetsbare sprinkhanen en krekels in Nederland (Orthoptera): basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst.- Leiden: Stichting European Invertebrate Survey, 62 S.- ISBN 90-76261-01-6

Oelerich, Hans-Markus (2000): Zur Geradflüglerfauna der Braunkohlen-Bergbaufolgelandschaften Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera).- Hercynia (Halle-Wittenberg) 33(1): 117-154.

Reinhardt, Klaus (2000): Variation in sperm precedence in Chorthippus grasshoppers (Caelifera: Gomphocerinae).- Physiological Entomology 25: 324-329.

Reinhardt, Klaus / Köhler, Günter / Schumacher, J. (2000): Females of the grasshopper Chorthippus parallelus (Zett.) do not remate for fresh sperm.- Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 266: 2003-2011.

Reinhardt, Klaus / Meister, J. (2000): Low numbers of sperm retained in the spermatheca may explain high values of sperm precedence in the migratory locust, Locusta migratoria (Latr.).- Journal of Insect Behaviour 13: 839-849.

Renker, Carsten / Asshoff, Roman (2000): Neue Funde von Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) und Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) (Caelifera: Oedipodinae) in Thüringen.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 153-161.

Schielzeth, Holger (2000): Mobilität von Tetrix subulata und T. undulata als Anpassung an die Dynamik der Aue.- In: Emsauenschutz: Zwischenbilanz, Strategien, Zukunft.- Recklinghausen: Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 88-91.- (NUA-Seminarbericht / Band 6)

Schmidt, Klaus (2000): Die Kurzflügelige Schwertschrecke, Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804), im Wartburgkreis (SW-Thüringen).- Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen 15: 3-12.

Schumacher, J. / Klingelhöfer, J. / Poethke, H.-J. (2000): Die Auswirkungen verletzter Grundannahmen bei Fang-Wiederfang-Untersuchungen: eine Simulationsstudie für Insektenpopulationen.- Beiträge zur Ökologie (Jena) 4(2): 119-132.

Sierro, Antoine / Keim, Christian / Marchesi, Paul (2000): Activité entomologique valaisanne pour 1999 et 2000: observations rassemblées dans le cadre de la Société entomologique valaisanne (SEV) sous l'expertise de Gilles Carron.- Bulletin de la Murithienne 118: 93-103.

Sparmberg, Heiko (2000): Bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Zeitraum 1996-2000 in Thüringen (Orthopteroidea: Ensifera, Caelifera).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 173-179.

Tumbrinck, Josef (2000): Untersuchungen zum Eiablageverhalten von Meconema thalassinum (Ensifera: Tettigoniidae, Meconematinae).- Verh. Westd. Entom. Tag 1999: 131-137. Löbbecke Mus., Düsseldorf.

Wagner, Gerd (2000): Zur Imaginaldynamik der Rotflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda germanica, Latreille 1804): Nachtfänge als Ergänzung für Jolly-Seber-Schätzungen.- Beiträge zur Ökologie (Jena) 4(2): 133-143.

Wallaschek, Michael (2000): Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland: III.- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44(4): 263-273.

Wallaschek, Michael (2000): Zur Schaben-, Ohrwurm- und Heuschreckenfauna (Blattoptera, Dermaptera, Saltatoria: Ensifera et Caelifera) von Bryozoen-Riffbergen der Orlasenke (Thüringen).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 101-112.

Wallaschek, Michael (2000): Zur Schaben-, Ohrwurm- und Heuschreckenfauna (Odonata, Dermaptera, Saltatoria: Ensifera et Caelifera) des Sonnensteins, des Ohmberges und des Speichers Teistungen im Landkreis Eichsfeld (Thüringen).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 113-135.

Weyh, Rolf (2000): Kommentierte Liste der auf der Deponie Grix und im unmittelbaren Umfeld festgestellten Springschrecken (Orthoptera, Saltatoria).- Berichte des Offenbacher Vereins für Naturkunde 100: 64-69.

Willemse, Fer (2000): De uitbreiding van het Zuidelijk Spitskopje Conocephalus discolor in Zuid-Limburg (Orthoptera: Tettigoniidae).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 12: 17-31.

Winkler, C. (2000): Die Heuschrecken Schleswig-Holsteins - Rote Liste. -Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein S.: 1-52.

Worscheck, Kathrin (2000): Zum Vorkommen der Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa Linné, 1758) im Landkreis Altenburger Land.- Mauritiana (Altenburg) 17(3), S. 490-492.

Zinke, Jürgen (2000): Nachweis der Höhlenschrecke Troglophilus neglectus Krauss, 1879 in Deutschland (Ensifera, Rhaphidophoridae, Troglophilinae).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44(3): 161-163.

2001

Althaus, Dietmar / Ahnfeldt, Frank / Quirini, Claudia (2001): Das Schafbeweidungsprojekt Bielefeld: fünf Jahre Naturschutzarbeit: ein fachlich-organisatorischer Rück- und Ausblick.- Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld und Umgegend e.V. über das Jahr 2000, 41: 5-30.

Baur, H., Baur, B., Marti, U. & Roesti, D. (2001): Erstnachweis der Gestreiften Zartschrecke Leptophyes albovittata (Kollar) (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae) für die Schweiz. Jahrbuch Naturhist. Mus. Bern 13: 43-55.

Coray, Armin / Thorens, Philippe (2001): Heuschrecken der Schweiz: Bestimmungsschlüssel. Centre suisse de cartographie de la faune. Schweizerische Entomologische Gesellschaft S.: 1-236. ISBN 2-88414-016-6.

Detzel, Peter (2001): Verzeichnis der Langfühlerschrecken (Ensifera) und Kurzfühlerschrecken (Caelifera) Deutschlands. In: Klausnitzer, Bernhard (Hrsg.) Entomofauna Germanica 5. Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden), Beiheft 6: 63-90.

Detzel, Peter / Ehrmann, Reinhard (2001) Verzeichnis der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* LINNÉ, 1758) in Deutschland (Fangschrecken, Mantoptera). In: Klausnitzer, Bernhard (Hrsg.) Entomofauna Germanica 5. Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden), Beiheft 6: 61-62.

Engemann, Reinhard / Marx, Jürgen / Schwab, Ulrich (2001): Lebensräume, Flora und Fauna im Gebiet der Pöplitzer Teiche/Dübener Heide.- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt (Halle) 38(1): 9-26.

Ingrisch, Sigfrid (2001): Tetrigidae from Nepal in the Zoologische Staatssammlung München.- Spixiana: Zeitschrift für Zoologie (München) 24(2): 147-155.

Köhler, Günter (2001): Höhlenschrecke(n) (Ensifera, Rhaphidophoridae, Troglophilinae) in Deutschland: eine Richtigstellung zur "Exkursionsfauna von Deutschland" (Band 2: Insekten).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 45(1): 62.- (Faunistische Notizen / 696)

Köhler, Günter / Samietz, Jörg / Wagner, Gerd (2001): Field observations on the bush locust, Phymateus leprosus (Fabricius, 1793), in the Great Karoo, South Afrika (Acridoidea: Pyrgomorphidae).- Opuscula Zoologica Fluminensia 191, 15 S.

Kuhn, Klaus / Königsdorfer, Martin (2001): Die Heuschrecken am Nördlichen Lech.- In: Der Nördliche Lech: Lebensraum zwischen Augsburg und Donau.- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, Sonderbericht, S. 147-158

Matzke, Danilo (2001): Verzeichnis der Ohrwürmer (Dermaptera) Deutschlands. In: Klausnitzer, Bernhard (Hrsg.) Entomofauna Germanica 5. Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden), Beiheft 6: 53-59.

Rumpf, Marion / Wernicke, Peter (2001): Die Heuschreckenfauna auf Trockenrasen und Feuchtwiesen im Naturpark Feldberger Seenlandschaft.- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (Rostock) 40: 25-37.

Sombke, Andy (2001): Ein Neufund der Gewächshausschrecke (Tachycines asynamorus Adelung, 1902) in Rostock.- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (Rostock) 40: 39-44.

Thiele, Volker / Berlin, Angela / Wiechert, Remo (2001): Zur Kenntnis zoologischer Taxa (Avifauna, Lepidoptera, Trichoptera, Odonata, Saltatoria) im Bereich von Knochenhauerwiese und Galgenbruch (Hansestadt Rostock).- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (Rostock) 40: 85-104.

zusammengestellt von
Edgar Baierl
Neißer Str. 3
D 40880 Ratingen